



MATERIAŁY SPAWALNICZE

TYSWELD®





04**PRODUKCJA POLSKA**

TYSWELD TS2 (SG2 / G3Si1)

TYSWELD TS3 (SG3 / G4Si1)

06**DRUTY I PRĘTY SPAWALNICZE**

TYSWELD T20/T20W (SG2 / G3Si1)

TYSWELD T30/T30W (SG3 / G4Si1)

TYSWELD TNiMoCr

TYSWELD HRC

TYSWELD T07M/T07W (307 LSi) do stali nierdzewnej

TYSWELD T08M/T08W (308 LSi) do stali nierdzewnej

TYSWELD T09M/T09W (309 LSi) do stali nierdzewnej

TYSWELD T10M/T10W (310LSi) do stali nierdzewnej

TYSWELD T16M/T16W (316 LSi) do stali nierdzewnej

TYSWELD T54M/T54W (AlMg3) do aluminium

TYSWELD T56M/T56W (AlMg5) do aluminium

TYSWELD T43M/T43W (AlSi5) do aluminium

TYSWELD T83M/T83W (AlMg4,5Mn) do aluminium

TYSWELD TCU3M/TCU3W (CuSi3) do lutowania

TYSWELD TCU6M/TCU6W (CuSn6) do lutowania

TYSWELD T71C/T71M (E71T-1) drut proszkowy

TYSWELD T71GS (E71T-GS) drut proszkowy samoosłonowy

SPG1 drut do spawania gazowego czarny i miedziowany

LM60K lut mosiężny

13**ELEKTRODY**

TYSWELD E13 (E6013)

TYSWELD E18 (E7018)

TYSWELD E08 (E308)

TYSWELD E16 (E316)

TYSWELD ENiFe

TYSWELD EFER

TYSWELD Elektrody wolframowe

15**UCHWYTY SPAWALNICZE MIG/MAG****16****CZĘŚCI ZAMIENNE MIG/MAG & TIG****21****AKCESORIA SPAWALNICZE****24****CHEMIA SPAWALNICZA**

PRODUKCJA POLSKA



PRODUKCJA POLSKA

Tysweld drut spawalniczy TS2 (SG2) EN ISO 14341-A: G3Si1

Produkt	Średnica	Nr katalogowy	Szpula (kg)
			K300
TS2	0,8	TS2.001	15
TS2	1	TS2.101	15
TS2	1,2	TS2.201	15
TS2	1,6	TS2.600	15
			Beczka (kg)
TS2	0,8	TS2.005	250
TS2	1	TS2.008	250
TS2	1,2	TS2.012	250

Tysweld drut spawalniczy TS3 (SG3) EN ISO 14341-A: G4Si1

Produkt	Średnica	Nr katalogowy	Szpula (kg)
TS3	0,8	TS3.300	15
TS3	1	TS3.401	15
TS3	1,2	TS3.501	15
TS3	1,6	TS3.585	15
			Beczka (kg)
TS3	0,8	TS3.380	250
TS3	1	TS3.582	250
TS3	1,2	TS3.581	250

DRUTY i PRĘTY SPAWALNICZE



DRUTY I PRĘTY SPAWALNICZE

Tysweld drut spawalniczy T20 (SG2) EN ISO 14341-A: G3Si1

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpula (kg)
T20	T20.000	0,6	1
T20	T20.002	0,8	1
T20	T20.001	0,6	5
T20	T20.003	0,8	5
T20	T20.006	1	5
T20	T20.009	1,2	5
			K300
T20	T20.004	0,8	15
T20	T20.007	1	15
T20	T20.010	1,2	15
T20	T20.013	1,6	15
			D270
T20P	T20.137	0,8	15
T20P	T20.138	1	15
T20P	T20.139	1,2	15
			Beczka (kg)
T20	T20.005	0,8	250
T20	T20.008	1	250
T20	T20.012	1,2	250

Tysweld pręty T20W (SG2) EN ISO 636-A: W3Si1

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Pręty (kg)
T20W	T20W.519	1,6	5
T20W	T20W.520	2	5
T20W	T20W.521	2,4	5
T20W	T20W.522	3,2	5

Tysweld drut spawalniczy T30 (SG3) EN ISO 14341-A: G4Si1

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpula (kg)
T30	T30.014	0,8	15
T30	T30.015	1	15
T30	T30.016	1,2	15
			Beczka (kg)
T30	T30.437	0,8	250
T30	T30.017	1	250
T30	T30.444	1,2	250

Tysweld pręty T30W (SG3) EN ISO 636-A: W4Si1

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Pręty (kg)
T30W	T30W.060	1,6	5
T30W	T30W.061	2	5
T30W	T30W.062	2,4	5
T30W	T30W.063	3,2	5

Tysweld drut spawalniczy TNiMoCr EN ISO 16834-A: G Mn3Ni7CrMo

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpula (kg)
TNiMoCr	TNiMoCr.570	1	15
TNiMoCr	TNiMoCr.569	1,2	15

Tysweld drut spawalniczy HRC EN ISO 14700-A: T Fe 2

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpula (kg)
HRC45	T45.010	1,2	15
HRC58	T58.010	1,2	15
HRC60	T60.010	1,2	15

Tysweld drut i pręty do chromoniklu T07M & T07W (307LSI)

EN ISO 14343-A: G 18 8 Mn & EN ISO 14343-A: W 18 8 Mn

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpula (kg)
T07M	T07M.469	0,8	15
T07M	T07M.468	1	15
T07M	T07M.467	1,2	15
			Pręty (kg)
T07W	T07W.545	1,6	5
T07W	T07W.546	2	5
T07W	T07W.547	2,4	5
T07W	T07W.548	3,2	5

Tysweld drut i pręty do chromoniklu T08M & T08W (308LSI)

EN ISO 14343-A: G 19 9 LSi & EN ISO 14343-A: W 19 9 LSi

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpula (kg)
T08M	T08M.024	0,6	1
T08M	T08M.026	0,8	1
T08M	T08M.498	1	1
T08M	T08M.025	0,6	5
T08M	T08M.027	0,8	5
T08M	T08M.029	1	5
T08M	T08M.031	1,2	5
T08M	T08M.028	0,8	15
T08M	T08M.030	1	15
T08M	T08M.032	1,2	15
			Pręty (kg)
T08W	T08W.064	1	5
T08W	T08W.065	1,2	5
T08W	T08W.066	1,6	5
T08W	T08W.067	2	5
T08W	T08W.068	2,4	5
T08W	T08W.069	3,2	5
T08W	T08W.070	4	5

Tysweld drut i pręty do chromoniklu T09M & T09W (309LSi)

EN ISO 14343-A: G 23 12 LSi & EN ISO 14343-A: W 23 12 LSi

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpuła (kg)
T09M	T09M.033	0,8	5
T09M	T09M.034	1	5
T09M	T09M.035	1,2	5
T09M	T09M.108	0,8	15
T09M	T09M.109	1	15
T09M	T09M.110	1,2	15
			Pręty (kg)
T09W	T09W.121	1	5
T09W	T09W.071	1,2	5
T09W	T09W.072	1,6	5
T09W	T09W.073	2	5
T09W	T09W.074	2,4	5
T09W	T09W.075	3,2	5
T09W	T09W.122	4	5

Tysweld drut i pręty do chromoniklu T10M & T10W (310LSi)

EN ISO 14343-A: G 25 20 LSi & EN ISO 14343-A: W 25 20 LSi

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpuła (kg)
T10M	T10M.535	0,8	15
T10M	T10M.536	1	15
T10M	T10M.537	1,2	15
			Pręty (kg)
T10W	T10W.549	1,6	5
T10W	T10W.550	2	5
T10W	T10W.551	2,4	5
T10W	T10W.552	3,2	5

Tysweld drut i pręty do chromoniklu T16M & T16W (316LSi)

EN ISO 14343-A: G 19 12 3 LSi & EN ISO 14343-A: W 19 12 3 LSi

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpuła (kg)
T16M	T16M.442	0,6	1
T16M	T16M.441	0,8	1
T16M	T16M.436	0,6	5
T16M	T16M.036	0,8	5
T16M	T16M.038	1	5
T16M	T16M.040	1,2	5
T16M	T16M.037	0,8	15
T16M	T16M.039	1	15
T16M	T16M.041	1,2	15
			Pręty (kg)
T16W	T16W.076	1	5
T16W	T16W.077	1,2	5
T16W	T16W.078	1,6	5
T16W	T16W.079	2	5
T16W	T16W.080	2,4	5
T16W	T16W.081	3,2	5
T16W	T16W.082	4	5

Tysweld drut i pręty do aluminium T54M & T54W (AlMg3)

EN ISO 18273: S Al 5754

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpuła (kg)
T54M	T54M.567	0,8	7
T54M	T54M.566	1	7
T54M	T54M.565	1,2	7
			Pręty (kg)
T54W	T54W.564	1,6	5
T54W	T54W.563	2	5
T54W	T54W.562	2,4	5
T54W	T54W.561	3,2	5
T54W	T54W.560	4	5

Tysweld drut i pręty do aluminium T56M & T56W (AlMg5)

EN ISO 18273: S Al 5356

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpuła (kg)
T56M	T56M.042	0,8	2
T56M	T56M.044	1	2
T56M	T56M.046	1,2	2
T56M	T56M.043	0,8	7
T56M	T56M.045	1	7
T56M	T56M.047	1,2	7
T56M	T56M.497	1,6	7
			Pręty (kg)
T56W	T56W.082	1,6	5
T56W	T56W.083	2	5
T56W	T56W.084	2,4	5
T56W	T56W.085	3,2	5
T56W	T56W.086	4	5

Tysweld drut i pręty do aluminium T43M & T43W (AlSi5)

EN ISO 18273: S Al 4043

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpuła (kg)
T43M	T43M.048	0,8	2
T43M	T43M.050	1	2
T43M	T43M.052	1,2	2
T43M	T43M.049	0,8	7
T43M	T43M.051	1	7
T43M	T43M.053	1,2	7
T43M	T43M.533	1,6	7
			Pręty (kg)
T43W	T43W.087	1,6	5
T43W	T43W.088	2	5
T43W	T43W.089	2,4	5
T43W	T43W.090	3,2	5
T43W	T43W.091	4	5

Tysweld drut i pręty do aluminium T83M & T83W (AlMg4,5Mn)

EN ISO 18273: S Al 5183

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpula (kg)
T83M	T83M.111	0,8	2
T83M	T83M.113	1	2
T83M	T83M.115	1,2	2
T83M	T83M.112	0,8	7
T83M	T83M.114	1	7
T83M	T83M.116	1,2	7
			Pręty (kg)
T83W	T83W.124	1,6	5
T83W	T83W.083	2	5
T83W	T83W.126	2,4	5
T83W	T83W.127	3,2	5
T83W	T83W.128	4	5

Tysweld drut i pręty do lutowania TCU3M & TCU3W (CuSi3)

EN ISO 24373: S Cu 6560

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpula (kg)
TCU3M	TCU3M.054	0,8	1
TCU3M	TCU3M.055	0,8	5
TCU3M	TCU3M.057	1	5
TCU3M	TCU3M.303	1,2	5
TCU3M	TCU3M.056	0,8	15
TCU3M	TCU3M.058	1	15
TCU3M	TCU3M.059	1,2	15
			Pręty (kg)
TCU3W	TCU3W.129	1,6	5
TCU3W	TCU3W.130	2	5
TCU3W	TCU3W.131	2,4	5
TCU3W	TCU3W.132	3,2	5

Tysweld drut i pręty do lutowania TCU6M & TCU6W (CuSn6)

EN ISO 14640: S Cu 5180

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpula (kg)
TCU6M	TCU6M.141	0,8	5
TCU6M	TCU6M.142	1	5
TCU6M	TCU6M.304	1,2	5
TCU6M	TCU6M.143	0,8	15
TCU6M	TCU6M.144	1	15
TCU6M	TCU6M.145	1,2	15
			Pręty (kg)
TCU6W	TCU6W.146	1,6	5
TCU6W	TCU6W.147	2	5
TCU6W	TCU6W.148	2,4	5
TCU6W	TCU6W.149	3,2	5

Tysweld drut rdzeniowy (proszkowy) T71C / T71M

EN ISO 17632-A-T 42 4 R C 2 H10

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpuła (kg)
T71C (CO2)	T71C.020	1,2	15
T71C (CO2)	T71C.019	1,2	5

Tysweld drut rdzeniowy samoosłonowy T71GS AWS A5.20: E71T-GS

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Szpuła (kg)
T71GS	T71GS.018	0,8	1
T71GS	T71GS.018/5	0,8	5

Pręty do spawania gazowego PN EN 12536: O I

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Opakowanie (kg)
SPGI czarny	TIS.000	2	10
SPGI czarny	TIS.001	2,5	10
SPGI czarny	TIS.002	3,25	10
SPGI czarny	TIS.003	4	10
SPGI miedziany	TIS.004	2	10
SPGI miedziany	TIS.005	2,5	10
SPGI miedziany	TIS.006	3,25	10
SPGI miedziany	TIS.007	4	10

Łut mosiężny LM60K EN ISO 17672

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Opakowanie (kg)
LM60K	TIS.013	2	5
LM60K	TIS.014	2,5	5
LM60K	TIS.015	3,15	5
LM60K	TIS.016	4	5

Łut srebrny LS45 otulony EN ISO 17672

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Opakowanie (kg)
LS45	TIS.017	2	1

ELEKTRODY UCHWYTY SPAVALNICZE MIG/MAG



ELEKTRODY

Tysweld elektrody rutyłowe E13 (E6013) EN ISO 2560-A: E 38 0 R 12

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Opakowanie (kg)
E13	E13.095	2	5
E13	E13.096	2,5	5
E13	E13.097	3,25	5
E13	E13.098	4	5

Tysweld elektrody zasadowe E18 (E7018) EN ISO 2560-A: E 42 4 B 32 H5

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Opakowanie (kg)
E18	E18.099	2,5	5
E18	E18.100	3,25	5
E18	E18.101	4	5

Tysweld elektrody Inox E08 (E308L) EN 1600: E 19 9 L R 11

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Opakowanie (kg)
E08	E08.102	2	2
E08	E08.103	2,5	2
E08	E08.104	3,25	2
E08	E08.105	4	2

Tysweld elektrody Inox E16 (E316L) EN 1600: E 19 12 3 L R 11

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Opakowanie (kg)
E16	E16.117	2	2
E16	E16.118	2,5	2
E16	E16.119	3,25	2
E16	E16.105	4	2

Tysweld elektrody do żeliwa (ENiFe) EN ISO 1071: E C NiFe – 1 3

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Opakowanie (kg)
ENiFe	ENiFe.525	2,5	1,3
ENiFe	ENiFe.526	3,25	1,5
ENiFe	ENiFe.527	4	1,5

Tysweld elektrody do żeliwa (EFER) EN ISO 1071: E C Ni – Cl 3

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Opakowanie (kg)
EFER	EFER.528	2,5	1,3
EFER	EFER.529	3,25	1,5
EFER	EFER.530	4	1,5

Tysweld elektrody wolframowe PN-EN ISO 6848:2015-10

Produkt	Nr katalogowy	Średnica	Opakowanie (szt)
Elektroda wolframowa szara 175mm	SR.310	1,6	10
Elektroda wolframowa szara 175mm	SR.311	2	10
Elektroda wolframowa szara 175mm	SR.312	2,4	10
Elektroda wolframowa szara 175mm	SR.313	3,2	10
Elektroda wolframowa czerwona 175mm	SR.314	1	10
Elektroda wolframowa czerwona 175mm	SR.315	1,2	10
Elektroda wolframowa czerwona 175mm	SR.316	1,6	10
Elektroda wolframowa czerwona 175mm	SR.317	2	10
Elektroda wolframowa czerwona 175mm	SR.318	2,4	10
Elektroda wolframowa czerwona 175mm	SR.319	3,2	10
Elektroda wolframowa niebieska 175mm	SR.320	1,6	10
Elektroda wolframowa niebieska 175mm	SR.321	2	10
Elektroda wolframowa niebieska 175mm	SR.322	2,4	10
Elektroda wolframowa niebieska 175mm	SR.323	3,2	10
Elektroda wolframowa zielona 175mm	SR.324	1	10
Elektroda wolframowa zielona 175mm	SR.325	1,2	10
Elektroda wolframowa zielona 175mm	SR.326	1,6	10
Elektroda wolframowa zielona 175mm	SR.327	2	10
Elektroda wolframowa zielona 175mm	SR.328	2,4	10
Elektroda wolframowa zielona 175mm	SR.329	3,2	10
Elektroda wolframowa zielona 175mm	SR.330	4	10
Elektroda wolframowa złota 175mm	SR.331	1,6	10
Elektroda wolframowa złota 175mm	SR.332	2	10
Elektroda wolframowa złota 175mm	SR.333	2,4	10
Elektroda wolframowa złota 175mm	SR.334	3,2	10

UCHWYTY SPAWALNICZE MIG/MAG

Tysweld uchwyty spawalnicze MIG/MAG

Produkt	Nr katalogowy	Długość
TS Mini	TS.250	2,5
TS15	TS.251	3
TS15	TS.252	4
TS15	TS.253	5
TS24	TS.254	3
TS24	TS.255	4
TS24	TS.256	5
TS26	TS.260	3
TS26	TS.261	4
TS26	TS.262	5
TS25	TS.257	3
TS25	TS.258	4
TS25	TS.259	5
TS36	TS.263	3
TS36	TS.264	4
TS36	TS.265	5
TS501	TS.269	3
TS501	TS.270	4
TS501	TS.271	5

CZĘŚCI ZAMIENNE MIG/MAG & TIG



CZĘŚCI ZAMIENNE MIG/MAG & TIG

Tysweld części zamienne do uchwytyów MIG/MAG

Rodzaj uchwyty	Części zamienne	Nr katalogowy	Średnica (mm)
TS15/TS Mini	Dysza gazowa(cylindryczna)	TS.150	16
TS15/TS Mini	Dysza gazowa (stożkowa)	TS.152	12
TS15/TS Mini	Dysza gazowa (mocno stożkowa)	TS.151	9,5
TS24	Dysza gazowa (cylindryczna)	TS.153	17
TS24	Dysza gazowa (stożkowa)	TS.155	12,5
TS24	Dysza gazowa (mocno stożkowa)	TS.154	10
TS25	Dysza gazowa (cylindryczna)	TS.156	18
TS25	Dysza gazowa (stożkowa)	TS.158	15
TS25	Dysza gazowa (mocno stożkowa)	TS.157	11,5
TS26/401/501	Dysza gazowa (cylindryczna)	TS.162	20
TS26/401/501	Dysza gazowa (stożkowa)	TS.163	16
TS26/401/501	Dysza gazowa (mocno stożkowa)	TS.164	14
TS36	Dysza gazowa (cylindryczna)	TS.159	19
TS36	Dysza gazowa (stożkowa)	TS.161	16
TS36	Dysza gazowa (mocno stożkowa)	TS.160	12
TS15/TS Mini	Końcówka prądowa Cu-E	TS.172	0,6
TS15/TS Mini	Końcówka prądowa Cu-E	TS.174	0,8
TS15/TS Mini	Końcówka prądowa Cu-E	TS.184	1
TS15/TS Mini	Końcówka prądowa Cu-E	TS.193	1,2
TS15/TS Mini	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.175	0,8
TS15/TS Mini	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.185	1
TS15/TS Mini	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.194	1,2
TS15/TS Mini	Końcówka prądowaCuCrZr	TS.176	0,8
TS15/TS Mini	Końcówka prądowaCuCrZr	TS.186	1
TS15/TS Mini	Końcówka prądowaCuCrZr	TS.192	1,2
TS25	Końcówka prądowa Cu-E	TS.170	0,8
TS25	Końcówka prądowa Cu-E	TS.187	1
TS25	Końcówka prądowa Cu-E	TS.195	1,2
TS25	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.178	0,8
TS25	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.188	1
TS25	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.196	1,2
TS25	Końcówka prądowa CuCrZr	TS.179	0,8
TS25	Końcówka prądowa CuCrZr	TS.189	1
TS25	Końcówka prądowa CuCrZr	TS.197	1,2
TS24/TS26/TS36	Końcówka prądowa Cu-E	TS.170	0,8
TS24/TS26/TS36	Końcówka prądowa Cu-E	TS.187	1
TS24/TS26/TS36	Końcówka prądowa Cu-E	TS.195	1,2
TS24/TS26/TS36	Końcówka prądowa Cu-E	TS.204	1,6
TS24/TS26/TS36	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.178	0,8
TS24/TS26/TS36	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.188	1
TS24/TS26/TS36	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.196	1,2
TS24/TS26/TS36	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.205	1,6
TS24/TS26/TS36	Końcówka prądowa CuCrZr	TS.179	0,8
TS24/TS26/TS36	Końcówka prądowa CuCrZr	TS.189	1
TS24/TS26/TS36	Końcówka prądowa CuCrZr	TS.197	1,2
TS401/TS501	Końcówka prądowa Cu-E	TS.180	0,8
TS401/TS501	Końcówka prądowa Cu-E	TS.190	1
TS401/TS501	Końcówka prądowa Cu-E	TS.198	1,2
TS401/TS501	Końcówka prądowa Cu-E	TS.201	1,4
TS401/TS501	Końcówka prądowa Cu-E	TS.206	1,6
TS401/TS501	Końcówka prądowa Cu-E	TS.208	2
TS401/TS501	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.181	0,8

Rodzaj uchwytu	Części zamienne	Nr katalogowy	Średnica (mm)
TS401/TS501	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.191	1
TS401/TS501	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.199	1,2
TS401/TS501	Końcówka prądowa Cu-E do Al	TS.207	1,6
TS401/TS501	Końcówka prądowa CuCrZr	TS.182	0,8
TS401/TS501	Końcówka prądowa CuCrZr	TS.183	1
TS401/TS501	Końcówka prądowa CuCrZr	TS.200	1,2
TS401/TS501	Końcówka prądowa CuCrZr	TS.202	1,4
TS401/TS501	Końcówka prądowa CuCrZr	TS.203	1,6
TS15/TS Mini	Łącznik prądowy	TS.209	
TS24	Łącznik prądowy	TS.210	
TS25	Łącznik prądowy	TS.211	
TS26	Łącznik prądowy	TS.212	
TS36	Łącznik prądowy M6	TS.213	
TS36	Łącznik prądowy M8	TS.214	
TS401/TS501	Łącznik prądowy M6	TS.215	
TS401/TS501	Łącznik prądowy M8	TS.216	
TS15	Tulejka izolacyjna	TS.237	
TS24	Tulejka izolacyjna (standardowa)biała	TS.238	
TS24	Tulejka izolacyjna (wzmocniona)czarna	TS.240	
TS24	Tulejka izolacyjna (ceramiczna)	TS.239	
TS26	Tulejka izolacyjna (standardowa)biała	TS.241	
TS26	Tulejka izolacyjna (wzmocniona)czarna	TS.243	
TS26	Tulejka izolacyjna (ceramiczna)	TS.242	
TS36	Tulejka izolacyjna (standardowa)biała	TS.244	
TS36	Tulejka izolacyjna (wzmocniona)czarna	TS.246	
TS36	Tulejka izolacyjna (ceramiczna)	TS.245	
TS401/TS501	Tulejka izolacyjna (standardowa)biała	TS.247	
TS401/TS501	Tulejka izolacyjna (wzmocniona)czarna	TS.248	
TS401/TS501	Tulejka izolacyjna (ceramiczna)	TS.249	
TS Mini	Palnik uchwytu	TS.217	
TS14	Palnik uchwytu	TS.218	
TS15	Palnik uchwytu	TS.219	
TS15	Palnik uchwytu giętki	TS.320	
TS24	Palnik uchwytu	TS.220	
TS25	Palnik uchwytu	TS.221	
TS25	Palnik uchwytu giętki	TS.321	
TS26	Palnik uchwytu	TS.222	
TS36	Palnik uchwytu	TS.223	
TS401	Palnik uchwytu	TS.224	
TS501	Palnik uchwytu	TS.225	
TS501	Palnik uchwytu (wzmacniany)	TS.225-S	
TS15/TS Mini	Sprężyna	TS.235	
TS25	Sprężyna	TS.236	
	Prowadnik drutu/niebieski - 3m	TS.272	0,6-0,8
	Prowadnik drutu/niebieski - 4m	TS.273	0,6-0,8
	Prowadnik drutu/niebieski - 5m	TS.274	0,6-0,8
	Prowadnik drutu/czerwony - 3m	TS.275	1-1,2
	Prowadnik drutu/czerwony - 4m	TS.276	1-1,2
	Prowadnik drutu/czerwony - 5m	TS.277	1-1,2
	Prowadnik drutu/żółty - 3m	TS.278	1-1,6
	Prowadnik drutu/żółty - 4m	TS.279	1-1,6
	Prowadnik drutu/żółty - 5m	TS.280	1-1,6
	Prowadnik drutu niepowlekany - 3m	TS.281	1-1,6
	Prowadnik drutu niepowlekany - 4m	TS.282	1-1,6
	Prowadnik drutu niepowlekany - 5m	TS.283	1-1,6
TS401/TS501	Podkładka izolacyjna	TS.226	

Tysweld części zamienne do uchwytów TIG

Rodzaj uchwytu	Części zamienne	Nr katalogowy	Średnica (mm)
SR9/20	Kołpak krótki	SR.358	
SR17/18/26	Kołpak krótki	SR.355	
SR9/20	Kołpak średni	SR.359	
SR17/18/26	Kołpak średni	SR.356	
SR9/20	Kołpak długi	SR.360	
SR17/18/26	Kołpak długi	SR.357	
SR9/20	Tulejka zaciskowa	SR.401	1
SR9/20	Tulejka zaciskowa	SR.402	1,2
SR9/20	Tulejka zaciskowa	SR.403	1,6
SR9/20	Tulejka zaciskowa	SR.404	2
SR9/20	Tulejka zaciskowa	SR.405	2,4
SR9/20	Tulejka zaciskowa	SR.406	3,2
SR17/18/26	Tulejka zaciskowa	SR.407	1
SR17/18/26	Tulejka zaciskowa	SR.408	1,2
SR17/18/26	Tulejka zaciskowa	SR.409	1,6
SR17/18/26	Tulejka zaciskowa	SR.410	2
SR17/18/26	Tulejka zaciskowa	SR.411	2,4
SR17/18/26	Tulejka zaciskowa	SR.412	3,2
SR17/18/26	Tulejka zaciskowa	SR.413	4
SR9/20	Korpus tulejki zaciskowej	SR.374	1
SR9/20	Korpus tulejki zaciskowej	SR.375	1,2
SR9/20	Korpus tulejki zaciskowej	SR.376	1,6
SR9/20	Korpus tulejki zaciskowej	SR.377	2
SR9/20	Korpus tulejki zaciskowej	SR.378	2,4
SR9/20	Korpus tulejki zaciskowej	SR.379	3,2
SR9/20	Korpus tulejki z soczewką	SR.380	1,6
SR9/20	Korpus tulejki z soczewką	SR.424	2
SR9/20	Korpus tulejki z soczewką	SR.381	2,4
SR9/20	Korpus tulejki z soczewką	SR.382	3,2
SR17/18/26	Korpus tulejki zaciskowej	SR.361	1
SR17/18/26	Korpus tulejki zaciskowej	SR.362	1,2
SR17/18/26	Korpus tulejki zaciskowej	SR.363	1,6
SR17/18/26	Korpus tulejki zaciskowej	SR.364	2
SR17/18/26	Korpus tulejki zaciskowej	SR.365	2,4
SR17/18/26	Korpus tulejki zaciskowej	SR.366	3,2
SR17/18/26	Korpus tulejki zaciskowej	SR.367	4
SR17/18/26	Korpus tulejki z soczewką	SR.368	1,6
SR17/18/26	Korpus tulejki z soczewką	SR.369	2
SR17/18/26	Korpus tulejki z soczewką	SR.370	2,4
SR17/18/26	Korpus tulejki z soczewką	SR.371	3,2
SR17/18/26	Korpus tulejki z soczewką	SR.372	4
SR9/20	Pierścień izolacyjny	SR.395	
SR17/18/26	Pierścień izolacyjny	SR.394	
SR9/20	Dysza gazowa ceramiczna	SR.347	6,5
SR9/20	Dysza gazowa ceramiczna	SR.348	8
SR9/20	Dysza gazowa ceramiczna	SR.349	9,5
SR9/20	Dysza gazowa ceramiczna	SR.350	11
SR9/20	Dysza gazowa ceramiczna	SR.351	12,5
SR9/20	Dysza gazowa ceramiczna	SR.352	16
SR9/20	Dysza gazowa dla soczewki	SR.427	6,5
SR9/20	Dysza gazowa dla soczewki	SR.428	8
SR9/20	Dysza gazowa dla soczewki	SR.353	11
SR9/20	Dysza gazowa dla soczewki	SR.354	12,5
SR17/18/26	Dysza gazowa ceramiczna	SR.340	6,5
SR17/18/26	Dysza gazowa ceramiczna	SR.341	8
SR17/18/26	Dysza gazowa ceramiczna	SR.342	9,5

Rodzaj uchwytu	Części zamienne	Nr katalogowy	Średnica (mm)
SR9/20	Dysza gazowa dla soczewki	SR.354	12,5
SR17/18/26	Dysza gazowa ceramiczna	SR.340	6,5
SR17/18/26	Dysza gazowa ceramiczna	SR.341	8
SR17/18/26	Dysza gazowa ceramiczna	SR.342	9,5
SR17/18/26	Dysza gazowa ceramiczna	SR.343	11
SR17/18/26	Dysza gazowa ceramiczna	SR.344	12,5
SR17/18/26	Dysza gazowa ceramiczna	SR.345	16
SR17/18/26	Dysza gazowa ceramiczna	SR.346	19,5
SR17/18/26	Dysza gazowa dla soczewki	SR.335	6,5
SR17/18/26	Dysza gazowa dla soczewki	SR.336	8
SR17/18/26	Dysza gazowa dla soczewki	SR.337	9,5
SR17/18/26	Dysza gazowa dla soczewki	SR.338	11
SR17/18/26	Dysza gazowa dla soczewki	SR.339	12,5
SR9	Palnik standard	SR.392	
SR20	Palnik standard	SR.389	
SR17	Palnik standard	SR.384	
SR18	Palnik standard	SR.387	
SR26	Palnik standard	SR.390	
SR9F	Palnik giętki	SR.393	
SR20F	Palnik giętki	SR.429	
SR17F	Palnik giętki	SR.385	
SR18F	Palnik giętki	SR.388	
SR26F	Palnik giętki	SR.391	
SR17Z	Palnik z zaworem	SR.386	
SR18Z	Palnik z zaworem	SR.432	
SR26Z	Palnik z zaworem	SR.433	
SR9/20	Izolator	SR.430	
SR17/26	Izolator	SR.431	

AKCESORIA SPAVALNICZE



AKCESORIA SPAWALNICZE

Produkt	Nr katalogowy
Maska spawalnicza TSD-3 (50X100)	TIS.018
Maska spawalnicza TSD-2 (80x100)	TIS.019
Maska spawalnicza TSM	TIS.020
Maska spawalnicza TSM-2	TIS.021
Maska spawalnicza TSM-3	TIS.022
Maska spawalnicza plastik 50x100	TIS.023
Maska spawalnicza plastik 90x110	TIS.024
Kaptur do beczi	ZH.500
Prowadnik drutu do beczi 3m	ZH.501
Prowadnik drutu do beczi 4m	ZH.502
Prowadnik drutu do beczi 5m	ZH.503
Adaptor do szpuli	TIS.090
Adaptor do szpuli jednoczęściowy	TIS.091
Wąż tlen 6,3mm - T	TIS.308
Wąż acetylen 9mm - T	TIS.307
Wąż propan 8mm	TIS.094
Wąż tlen+acetylen DUET 6,3mm + 9mm - T	TIS.309
Zacisk biegunowy kleszczowy 200A	TIS.303
Zacisk biegunowy kleszczowy 300A	TIS.097
Zacisk biegunowy kleszczowy 400A	TIS.098
Zacisk biegunowy kleszczowy 500A	TIS.099
Zacisk biegunowy śrubowy ZBS25	TIS.100
Zacisk biegunowy śrubowy ZBS50	TIS.101
Zacisk biegunowy śrubowy ZBS70	TIS.102
Zacisk biegunowy śrubowy ZBS75	TIS.103
Uchwyt elektrodowy 160A	TIS.104/1
Uchwyt elektrodowy 200A	TIS.104
Uchwyt elektrodowy 300A	TIS.105
Uchwyt elektrodowy 400A	TIS.106
Gniazdo maszynowe męskie 10-25	TIS.107
Gniazdo maszynowe męskie 35-50	TIS.108
Gniazdo maszynowe męskie 70-95	TIS.109
Gniazdo maszynowe żeńskie 10-25	TIS.110
Gniazdo maszynowe żeńskie 35-50	TIS.111
Gniazdo maszynowe żeńskie 70-95	TIS.112
Wtyk na kabel męski 10-25	TIS.113
Wtyk na kabel męski 35-50	TIS.114
Wtyk na kabel męski 70-95	TIS.115
Wtyk na kabel żeński 10-25	TIS.116
Wtyk na kabel żeński 35-50	TIS.117
Wtyk na kabel żeński 70-95	TIS.118
Reduktor tlen	TIS.119
Reduktor acetylen	TIS.121
Reduktor Argon/CO2	TIS.123
Reduktor LPG z dwoma manometrami	TIS.124
Reduktor LPG z jednym manometrem	TIS.125
Reduktor Argon/CO2 Mini	TIS.126
Reduktor Argon/CO2 Mini z 1 manometrem	TIS.700
Reduktor Argon/CO2 z rotametrem	TIS.127
Reduktor do azotu	TIS.127/823
Bezpiecznik przypalnikowy tlen	TIS.128
Bezpiecznik przypalnikowy acetylen	TIS.129
Bezpiecznik przyreduktorowy tlen	TIS.130
Bezpiecznik przyreduktorowy acetylen	TIS.131
Manometr AR-44 acetylen	TIS.132

Produkt	Nr katalogowy
Manometr AR-44 acetylen work	TIS.133
Manometr OR 44 tlen	TIS.134
Manometr OR 44 tlen work	TIS.135
Manometr TR38 argon/CO2	TIS.136
Manometr TR 38 argon/CO2 work	TIS.137
Manometr TR 44 argon/CO2	TIS.138
Manometr TR 44 argon/CO2 work	TIS.139
Przewód prądowo-wodny 4m	TIS.600
Przewód prądowo-wodny 5m	TIS.601/1
Przewód OS 16	TIS.146
Przewód OS 25	TIS.147
Przewód OS 35	TIS.148
Przewód OS 50	TIS.149
Przewód OS 70	TIS.150
Przewód OS 95	TIS.151
Przewód OS 120	TIS.152
Prowadnik drutu teflonowy czerwony (cena za metr)	TIS.153
Prowadnik drutu teflonowy czerwony (gotowy 3,4m)	TIS.154
Prowadnik drutu teflonowy czerwony (gotowy 4,4m)	TIS.155
Prowadnik drutu teflonowy czerwony (gotowy 5,4m)	TIS.156
Prowadnik drutu teflonowy żółty (cena za metr)	TIS.157
Prowadnik drutu teflonowy żółty (gotowy 3,4m)	TIS.158
Prowadnik drutu teflonowy żółty (gotowy 4,4m)	TIS.159
Prowadnik drutu teflonowy żółty (gotowy 5,4m)	TIS.160
Prowadnik drutu teflonowy niebieski (cena za metr)	TIS.161
Prowadnik drutu teflonowy niebieski (gotowy 3,4m)	TIS.162
Prowadnik drutu teflonowy niebieski (gotowy 4,4m)	TIS.163
Prowadnik drutu teflonowy niebieski (gotowy 5,4m)	TIS.164
Prowadnik drutu teflonowy czarny 2,0x4,0 (cena za metr)	TIS.270

CHEMIA SPAWALNICZA



CHEMIA SPAWALNICZA

Produkt	Nr katalogowy	Opakowanie
Preparat antyodpryskowy (spray)	TSW. 425	400 ml
Pasta antyodpryskowa	TSW. 426	300 g

Produkt	Nr katalogowy
Pasta Antox trawiaca 2 kg	TIS.168
Pasta Antox neutralizująca 2kg	TIS.172
Odpowiednik Antox trawiący PT-1 1kg	TIS.173
Odpowiednik Antox neutralizujący PN-1 1kg	TIS.305
Borax 750 g	TIS.174
Zmywacz 500ml	TIS.175
Penetrant 500ml	TIS.176
Wywoływacz 500ml	TIS.177
Płyn antyodpryskowy 5l	TIS.178



TIS Tomasz Anioł
Ul. Błonia 5
39-220 Pilzno
NIP 8721543901

poniedziałek - piątek: 7 - 16
Tel.: +48 14 67 22 350
Tel.: +48 14 67 22 353

Fax: +48 14 67 22 350 wew. 15

E-mail: kontakt@tysweld.com
www.tysweld.com